ПРОКТОЭКСПЕРТ
медицинский центр

ИНН: 6671290362 КПП: 667101001 ОГРН: 1236600075370
620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна д. 81, тел: (343) 357-30-90
Регистрационный номер лицензии: Л041-01021-66/03877256;
Дата предоставления лицензии: 01.12.2025
Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Свердловской области, при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: колопроктологии.

05.01.2026

Утверждаю
Директор: Ведникова Н.В.

Медицинский центр «Проктоэксперт» ИНН 6671290362 ОГРН 1236600075370

ПРАЙС-ЛИСТ
на платные медицинские услуги по профилю «Колопроктология»

Наименование медицинской услуги (с уточнением)	Код услуги по номенклатуре	Стоимость в рублях	Пояснение
1. Консультативный приём			
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный	B01.018.001	2500	1 прием
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный	B01.018.002	2500	1 прием
2. Диагностические манипуляции			
Биопсия ануса и перианальной области	A11.19.003	7900	1 манипуляция, без учета патологоанатомического исследования биопсийного материала
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала	A08.18.001	2500	1 элемент
3. Лечебные процедуры и малоинвазивные вмешательства (амбулаторно)			
Лигирование геморроидальных узлов	A16.19.013.002	7900	1 узел
Склеротерапия геморроидальных узлов	A16.19.013.001	7900	1 узел
Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографии, с мукопексией и лифтингом	A16.19.013.004	51900	1 процедура
Удаление геморроидальных узлов	A16.19.013	Категория I -20000	1 узел, без осложнений

		Категория III- 50000	≥3 узлов, осложнённое течение, комбинированная методика
Иссечение анальной трещины	A16.19. 003.001	Категория I -30000	хроническая анальная трещина без осложнений, наличие сторожевого бугорка, гипертрофия анальной папиллы
		Категория II -47900	хроническая трещина осложненная + сопутствующая патология, необходимость ботулинотерапии, сфинктеротомии, комбинированные методики, увеличенная продолжительность вмешательства
Иссечение геморроидальных бахромок	A16.19. 041	Категория I - 15000	1 геморроидальная бахромка, небольшого размера, без воспаления, стандартное иссечение одной методикой
		Категория II-25900	2 бахромки, элементы среднего размера, увеличение объёма иссечения
		Категория III-35900	≥ 3 бахромок, элементы большого размера комбинированное вмешательство, увеличенная длительность процедуры
Удаление полипа анального канала и прямой кишки (без учета патологоанатомического исследования биопсийного материала)	A16.19. 017	Категория I- 10000	одиночный полип, размер до 5 мм, узкое основание (на ножке), локализация: анальный канал или нижний отдел прямой кишки, без признаков кровоточивости, стандартное удаление одной методикой
		Категория II-20000	1–2 полипа, размер 5–10 мм, широкое основание, локализация: анальный канал или нижний отдел прямой кишки, необходимость расширенного гемостаза, увеличение длительности вмешательства
		Категория III-30000	≥ 3 полипов или одиночный полип более 10 мм, широкое или плоское основание, технически сложная локализация, высокий риск кровотечения, комбинированное вмешательство, увеличенная продолжительность процедуры
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (без учета патологоанатомического исследования биопсийного материала)	A16.19. 033	Категория I-10000	1 новообразование, размер до 5 мм, поверхностное расположение, локализация: перианальная область, узкое основание, без вовлечения анального канала, стандартное иссечение одной методикой
		Категория II-20000	1–2 новообразования или размер 5–15 мм, более глубокое расположение, локализация: перианальная область или анальный канал, широкое основание, необходимость расширенного гемостаза, увеличение длительности вмешательства
		Категория III-30000	≥ 3 новообразований или одиночное новообразование более 15 мм, глубокое залегание выраженная инфильтрация тканей, распространение в анальном канале, необходимость ушивания, комбинированных методик, повышенный риск кровотечения, увеличенная продолжительность вмешательства
Иссечение эпителиального копчикового хода	A16.19. 024	Категория I - 50000	первичный эпителиальный копчиковый ход, одиночный свищевой ход, без гнойного воспаления, без инфильтрации окружающих тканей, ограниченный объём иссечения, одна методика (лазер / радиоволна / открытое иссечение)
		Категория II - 70000	хронический ЭКХ, 2–3 свищевых хода, рецидивирующее течение, локальное воспаление, расширенный объём иссечения, необходимость дренирования, увеличение длительности операции, комбинированные методики
Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки	A16.19. 035	30000	1 процедура

Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки	А16.19.036	Категория I - 30000	низкий транссфинктерный свищ, одиночный свищевой ход, низкое прохождение через сфинктер, короткий, прямой ход, без выраженного воспаления, без инфильтрации тканей, первичное вмешательство
		Категория II - 50000	свищ средней протяжённости, более высокое прохождение через сфинктер, 1–2 ответвления, рецидивирующее течение, локальное воспаление, необходимость комбинированных методик, увеличение длительности вмешательства
		Категория III - 70000	высокий транссфинктерный свищ, длинный или извитой ход, множественные ответвления, выраженная инфильтрация тканей, рецидив после операций, необходимость поэтапного лечения, сложные щадящие методики, увеличенная длительность вмешательства
Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки	А16.19.037	Категория I - 90000	одиночный экстрасфинктерный свищ, прямой свищевой ход, отсутствие разветвлений, минимальные воспалительные изменения, первичное вмешательство
		Категория II - 100000	свищ средней протяжённости, 2–3 ответвления, рецидивирующее течение, выраженные воспалительные изменения, необходимость комбинированных методик, увеличение длительности операции, возможная этапность лечения
Внутримышечное введение лекарственных препаратов	А11.02.002	500	1 единица
Плазмообмен (методика проводится в соответствии с зарегистрированной медицинской технологией)	А18.05.001.001	5900	1 пробирка Под плазмообменом понимается забор, центрифугирование и введение аутологичной плазмы пациента (PRP-терапия) в соответствии с зарегистрированной медицинской технологией.
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция при лучевых проктитах	А22.19.007	30000	1 процедура Лечебная процедура, направленная на коагуляцию патологически изменённых участков слизистой оболочки прямой кишки при лучевых поражениях.
Комбинированное лечение при сочетанной патологии прямой кишки и анального канала (Комбинированное лечение является расширенным вариантом услуги А16.19.033)	А16.19.033	80000	Комбинированное лечение при сочетанной патологии прямой кишки и анального канала — это комплексное вмешательство, выполняемое одномоментно, при наличии у пациента двух и более заболеваний прямой кишки и (или) анального канала, требующих лечения, и направленное на устранение всех выявленных патологических изменений в рамках одного медицинского вмешательства. Объём комбинированного лечения определяется индивидуально после осмотра пациента, на основании диагноза, стадии заболеваний, их сочетания и анатомических особенностей, и может включать иссечение, удаление или коррекцию патологических образований различными методами.

*Категория сложности медицинского вмешательства определяется врачом после осмотра пациента, на основании диагноза, стадии заболевания и объёма медицинского вмешательства, и фиксируется в приложении к договору на оказание платных медицинских услуг.

*Дополнительные диагностические и лечебные манипуляции, не входящие в основную услугу, оплачиваются отдельно согласно прайс-листу.

* Лабораторные исследования выполняются ООО НПФ «Хеликс», согласно заключенному с ним договору.